

CANDY

RapidÓ

ROE H9A2TCERX-S



- ✓ Brzi programi
- ✓ Toplotna pumpa
- ✓ Dodatni sadržaji na aplikaciji
- ✓ Dodatni ciklusi
- ✓ Super lako peglanje
- ✓ EasyCase posuda
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Odloženi start
- ✓ KG detektor
- ✓ Upravljanje glasom
- ✓ Maksimalni komfort upravljanja
- ✓ Program za vunu
- ✓ Woolmark sertifikat
- ✓ Vođeno sušenje i sinhronizacija
- ✓ Snap&Dry funkcija
- ✓ hOn App: najpametnije iskustvo sušenja
- ✓ Statistika i održavanje
- ✓ Dodatni programi

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda / Kod	ROE H9A2TCERX-S
Šifra proizvoda	31102484
Bar kod	8059019039602
Ugradna / Samostojeća	Samostojeća
Vrsta mašine	Toplotna pumpa
Kapacitet pamuka (kg)	9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Motor	Standardni AC (kolektorski)
Povezanost	Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth)
IoT App	hOn
Materijal bubnja	Inox
Zapremina bubnja (l)	125
Položaj kondenzacione posude	Rezervoar u vratima
Kontrolna ploča	5D
Napon (V)	220-240
Vrsta utikača	Schuko

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark sertifikat	Da
Odloženi start	Da (do 24h)
Indikator završetka ciklusa	Da
Odabir stupnja sušenja	Da
Odabir vremena sušenja	Da
Indikator začepljenog filtera	Da
Indikator punog rezervoara	Da

SPOLJAŠNJI IZGLED

Vrata	Transparentna sa EasyCase posudom
Boja	Grafit
Boja / Materijal vrata	Hromirana
Boja / materijal ručke	Hromirana

DODACI

Crevo za izbacivanje vode	Ne
---------------------------	----

PERFORMANSE

Klasa energetske efikasnosti	A++
Godišnja potrošnja električne energije (kWh) (1)	259
Nivo buke (dB(A) re 1 pW)	66
Klasa efikasnosti kondenzacije (od G min do a A max)	B
Potrošnja električne energije, puno opterećenje - NOVO	2,16
Potrošnja električne energije, delimično opterećenje - NOVO	1,16

DIMENZIJE

Visina sa gornjom pločom (mm)	850
Širina uređaja	596
Dubina uređaja	611
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Visina upakovanog uređaja (mm)	890
Širina upakovanog uređaja (mm)	650
Dubina upakovanog proizvoda (mm)	620
Bruto težina (kg)	40,3
Neto težina (kg)	38,7